



Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V

Referencia: 06039D6002
EAN-13: 4053423233339
Marca: Bosch

- Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1
- Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón
- Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares
- Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga
- Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

Descripción general

Descripción

Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V; Multifunción con batería: taladrado, taladrado de percusión, cincelado y atornillado; Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1; Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón; Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares; Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL; 1 batería PBA 18V 2.5Ah; Cargador AL 18V-20; Tope de profundidad; Empuñadura adicional; Maletín de transporte

Destacado

Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1
Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón
Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares
Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga
Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

Incluye

1 batería PBA 18V 2.5Ah
Cargador AL 18V-20
Tope de profundidad
Empuñadura adicional
Maletín de transporte

Características

10,8 V: No
12 V: No
14,4 V: No
18 V: No
Tecnología de litio: No
Mecanismo de percusión neumático: No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No
Portabrocas SDS quick: No
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: No
Luz de trabajo integrada: No
Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Control electrónico de Bosch: No
 Batería integrada: No
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: >=2,5 Ah
 Capacidad de la batería: 2,5 Ah
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 2.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 2.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 2.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 2.000 rpm
 Número de impactos, de: 0 ipm
 Número de impactos, hasta: 5.400 ipm
 Número de impactos: 0 – 5.400 ipm
 Mecanismo de percusión de Bosch: Neumático
 Ø de tornillo hasta: 6 mm
 Ø máx. de perforación en hormigón: 16 mm
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 25 mm
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 307 x 94 x 208 mm
 Peso: 2,400 kg

Características

10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Mecanismo de percusión neumático	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Portabrocas SDS quick	No
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	No
Luz de trabajo integrada	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Control electrónico de Bosch	No
Batería integrada	No
Tensión de la batería	18,0 V

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,55
Producto empaquetado: alto (cm)	34,10

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister