



4 053423 239645 >

## Taladradora de percusión con batería AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap

Referencia: 06039E2102

EAN-13: 4053423239645

Marca: Bosch

- Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable
- Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil
- Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos
- Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar
- Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar

### Descripción general

#### Descripción

Taladradora de percusión con batería AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap; Perforación y atornillado versátil y de gran rendimiento en diversos materiales; Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable; Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil ; Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos; Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar ; Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar ; Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía ; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL ; 2 baterías PBA 18V 2.5Ah; Portabrocas metálico intercambiable; Tapa magnética; Punta de atornillar; Empuñadura adicional; Cargador AL 18V-44; Maletín de transporte

#### Destacado

Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable

Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil

Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos

Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar

Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar

Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía

Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

#### Incluye

2 baterías PBA 18V 2.5Ah

Portabrocas metálico intercambiable

Tapa magnética

Punta de atornillar

Empuñadura adicional

Cargador AL 18V-44

Maletín de transporte

#### Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: No

Tecnología de litio: No

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Aplicación atornillar / perforar: No

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No

Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Luz de trabajo integrada: No

Control electrónico de Bosch: No

Giro reversible: No

Indicador del estado de carga: No

Indicador del sentido de giro: No

Batería integrada: No

Tensión de la batería: 18,0 V

Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Batería recomendada: >=1,5 Ah

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, hasta: 1.950 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 500 / 1.950 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm

Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm

Par de giro máx.: 82 Nm

Número de impactos máx.: 29.250 ipm

Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm

Ø de tornillo hasta: 10 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera: 40 mm

Ø de perforación en mampostería: 13 mm

Niveles de par de giro (cantidad): 22

Niveles adicionales: 1

Niveles de par de giro: 22 + 1

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 212 x 57 x 211 mm

Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

Peso sin batería: 0,9 kg

## Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Luz de trabajo integrada	No

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,94
Producto empaquetado: largo (cm)	29,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,15

## Enlaces

pdf	<a href="#">06039E2102-AdvancedImpact-18V-80-QuickSnap-es-ES-o453500v21-160992A9H7-202402.pdf</a>
pdf	<a href="#">06039E2102-AdvancedImpact-18V-80-QuickSnap-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a>