

Características

Portaherramientas (suministrado): 6 mm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 10.000 r.p.m.
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 30.000 r.p.m.
 Velocidad de giro en vacío: 10.000 – 30.000 r.p.m.
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: >=4,0 Ah
 Fresadora de cantos carrera máxima de fresadora: 38 mm
 Fresadora por inmersión carrera máxima de fresadora: 45 mm
 Fresadora de cantos dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 140 x 120 x 186 mm
 Fresadora por inmersión dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 256 x 120 x 234 mm
 Fresadora de cantos peso sin batería: 1,1 kg
 Fresadora por inmersión peso sin batería: 2,1 kg

Características

Portaherramientas (suministrado)	6 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	10 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	30 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	10.000 – 30.000 r.p.m.
Tensión de la batería	18,0 V
Compatibilidad de batería	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Batería recomendada	>=4,0 Ah
Fresadora de cantos carrera máxima de fresadora	38 mm
Fresadora por inmersión carrera máxima de fresadora	45 mm
Fresadora de cantos dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	140 x 120 x 186 mm
Fresadora por inmersión dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	256 x 120 x 234 mm
Fresadora de cantos peso sin batería	1,1 kg
Fresadora por inmersión peso sin batería	2,1 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,40
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,96
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,10
Producto empaquetado: alto (cm)	34,30

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06039D5002-Router-Combi-Set-es-ES-o390141v21-160992A7UJ-202205.pdf