



4 053423 232554 >

## Atornillador a batería EasyDrill 18V-40

Referencia: 06039D8004

EAN-13: 4053423232554

Marca: Bosch

- Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.
- Caja de engranajes de 2 velocidades y 20 niveles de par que proporcionan un par de atornillado y una velocidad de perforación óptimos
- Ideal para taladrar en madera, metal y plástico y para aplicaciones de atornillado
- Diseño delgado y ergonómico para un manejo cómodo
- Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas

### Descripción general

#### Descripción

Atornillador a batería EasyDrill 18V-40; Un todoterreno para taladrar y fijar; Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.; Caja de engranajes de 2 velocidades y 20 niveles de par que proporcionan un par de atornillado y una velocidad de perforación óptimos; Ideal para taladrar en madera, metal y plástico y para aplicaciones de atornillado; Diseño delgado y ergonómico para un manejo cómodo; Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas; POWER FOR ALL: una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas Home & Garden; 1 batería PBA 18V 2.0Ah; Punta de atornillar doble; Cargador AL 18V-20; Maletín de transporte

#### Destacado

Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.

Caja de engranajes de 2 velocidades y 20 niveles de par que proporcionan un par de atornillado y una velocidad de perforación óptimos

Ideal para taladrar en madera, metal y plástico y para aplicaciones de atornillado

Diseño delgado y ergonómico para un manejo cómodo

Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas

POWER FOR ALL: una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas Home & Garden

#### Incluye

1 batería PBA 18V 2.0Ah

Punta de atornillar doble

Cargador AL 18V-20

Maletín de transporte

#### Características

Par de giro máx. en atornillado blando/duro, de: 23 Nm

Par de giro máx. en atornillado blando/duro, hasta: 32 Nm

Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 23 / 32 Nm

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: No

Tecnología de litio: No

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Aplicación atornillar / perforar: No  
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No  
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: No  
 Luz de trabajo integrada: No  
 Control electrónico de Bosch: No  
 Giro reversible: No  
 Indicador del estado de carga: No  
 Indicador del sentido de giro: No  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada: >=1,5 Ah  
 Capacidad de la batería: 2,0 Ah  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 430 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, hasta: 1.630 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 430 / 1.630 r. p. m.  
 Par de giro máx.: 40 Nm  
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm  
 Ø de tornillo hasta: 8 mm  
 Ø de perforación en acero: 13 mm  
 Ø de perforación en madera: 30 mm  
 Niveles de par de giro (cantidad): 20  
 Niveles adicionales: 1  
 Niveles de par de giro: 20 + 1  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 196 x 57 x 188 mm  
 Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

### Características

Par de giro máx. en atornillado blando/duro, de	23 Nm
Par de giro máx. en atornillado blando/duro, hasta	32 Nm
Par de giro máx. en atornillado blando/duro	23 / 32 Nm
7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Aplicación atornillar / perforar	No

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,30
Producto empaquetado: largo (cm)	26,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,25

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
pdf	<a href="#">06039D8004-EasyDrill-18V-40-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a>