

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-216 D



Referencia: 0601B51000
EAN-13: 4059952613239
Marca: Bosch

- Rendimiento de corte con cable gracias al tren de transmisión BITURBO Brushless
- Fácil control materiales largos durante el corte
- Más comodidad y flexibilidad para realizar cortes difíciles gracias a la función de doble bisel

4  059952 613239 >

Descripción general

Descripción

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-216 D. El modelo GCM 18V-216 D Professional a batería ofrece máximo rendimiento de corte gracias a su tren de transmisión BITURBO Brushless combinado con una batería ProCORE18V. Esta sierra ingletadora portátil permite controlar fácilmente materiales largos durante el corte gracias a soportes desmontables para la pieza y ampliaciones largas de mesa. Su ajuste de doble bisel con rueda ergonómica de bloqueo de bisel ofrece más confort y flexibilidad para cortes exigentes. El modelo GCM 18V-216 D Professional es versátil para cortes transversales, ingletes y biselados en madera, aluminio y plástico PVC. Es compatible con todas las baterías y cargadores del Professional 18V System de Bosch. Para obtener la máxima potencia, se recomienda la ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Para disponer de autonomía suficiente, se recomienda utilizar 8 Ah o 12 Ah. También es compatible con todos los aspiradores, mesas de trabajo GTA y hojas de sierra de Bosch para ingletadoras a batería. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. Esta sierra ingletadora a batería tiene distintas opciones de porteo con una o dos manos y su diseño compacto facilita el transporte. Garantiza mayor precisión gracias a las líneas de láser dual a izquierda y derecha de la hoja de sierra. 1 sierra circular, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721); 2 soportes para piezas de trabajo (con conexión flexible) (1 609 B07 675); Saco colector de polvo (2 608 000 841); Pinza (1 609 B06 930)

Destacado

Rendimiento de corte con cable gracias al tren de transmisión BITURBO Brushless

Fácil control materiales largos durante el corte

Más comodidad y flexibilidad para realizar cortes difíciles gracias a la función de doble bisel

Un nuevo estándar en ergonomía: sierra ingletadora portátil a batería con capacidad de corte de 70 x 305 mm

Incluye

1 sierra circular, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

2 soportes para piezas de trabajo (con conexión flexible) (1 609 B07 675)

Saco colector de polvo (2 608 000 841)

Pinza (1 609 B06 930)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Ø del disco de sierra: 216 mm

Peso: 16,2 kg

Capacidad de corte a 0°, altura: 70 mm

Capacidad de corte a 0°, anchura: 305 mm

Capacidad de corte a 0°: 70 x 305 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 70 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 215 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete: 70 x 215 mm

Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 42 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 305 mm
 Capacidad de corte a 45° de inclinación: 42 x 305 mm
 Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 48 °
 Ajuste para cortes a inglete, derecha: 48 °
 Ajuste para cortes a inglete: 48 ° Izqda. / 48 ° Dcha.
 Ajuste de bisel, izquierda: 47 °
 Ajuste de bisel, derecha: 47 °
 Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
 Dimensiones de herramienta (anchura): 464 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 770 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 594 mm
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 464 x 770 x 594 mm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 5.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 5.000 rpm
 Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Ø del disco de sierra	216 mm
Peso	16,2 kg
Capacidad de corte a 0°, altura	70 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	305 mm
Capacidad de corte a 0°	70 x 305 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura	70 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura	215 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	70 x 215 mm
Capacidad de corte a 45° de bisel, altura 42 mm	
Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura	305 mm
Capacidad de corte a 45° de inclinación	42 x 305 mm
Ajuste para cortes a inglete, izquierda	48 °
Ajuste para cortes a inglete, derecha	48 °

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,20
Largo artículo (cm)	77
Ancho artículo (cm)	46.4
Alto artículo (cm)	59.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,90
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	55,50
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister