



## Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V-60

Referencia: 06039D7101

EAN-13: 4053423230888

Marca: Bosch

- El motor Brushless sin escobillas proporciona una mayor potencia de taladrado y autonomía
- Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios
- Control óptimo con preselección de 20 niveles de par y un par duro máximo de 60 Nm
- Mecanismo de 2 velocidades, taladrado, y modo de taladro con percusión
- Atornillar y taladrar con percusión sin esfuerzo en mampostería, madera, metal y plástico

### Descripción general

#### Descripción

Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V-60; Atornillado y taladrado con percusión con la máxima potencia, durabilidad y comodidad; El motor Brushless sin escobillas proporciona una mayor potencia de taladrado y autonomía; Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios; Control óptimo con preselección de 20 niveles de par y un par duro máximo de 60 Nm; Mecanismo de 2 velocidades, taladrado, y modo de taladro con percusión; Atornillar y taladrar con percusión sin esfuerzo en mampostería, madera, metal y plástico; Syneon Technology para una potencia óptima o una durabilidad máxima en función de las necesidades; 18V POWER FOR ALL: la batería para todas las herramientas Home & Garden de 18 V de Bosch; 1 batería PBA 18V 2.0Ah; Cargador AL 18V-20; Punta de atornillar doble; Maletín de transporte

#### Destacado

El motor Brushless sin escobillas proporciona una mayor potencia de taladrado y autonomía  
Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios  
Control óptimo con preselección de 20 niveles de par y un par duro máximo de 60 Nm  
Mecanismo de 2 velocidades, taladrado, y modo de taladro con percusión  
Atornillar y taladrar con percusión sin esfuerzo en mampostería, madera, metal y plástico  
Syneon Technology para una potencia óptima o una durabilidad máxima en función de las necesidades  
18V POWER FOR ALL: la batería para todas las herramientas Home & Garden de 18 V de Bosch

#### Incluye

1 batería PBA 18V 2.0Ah  
Cargador AL 18V-20  
Punta de atornillar doble  
Maletín de transporte

#### Características

7,2 V: No  
9,6 V: No  
10,8 V: No  
12 V: No  
14,4 V: No  
18 V: No  
Tecnología de litio: No  
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No  
Auto-Lock de Bosch: No  
Engranaje de 2 velocidades: No

Aplicación atornillar / perforar: No  
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No  
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: No  
 Luz de trabajo integrada: No  
 Control electrónico de Bosch: No  
 Giro reversible: No  
 Indicador del estado de carga: No  
 Indicador del sentido de giro: No  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada:  $\geq 1,5$  Ah  
 Capacidad de la batería: 2,0 Ah  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 500 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.900 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío (1ª/2ª velocidad): 500 / 1.900 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 500 rpm  
 Par de giro máx.: 60 Nm  
 Número de impactos máx.: 28.500 ipm  
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm  
 Ø de tornillo hasta: 10 mm  
 Ø de perforación en acero: 13 mm  
 Ø de perforación en madera: 35 mm  
 Ø de perforación en mampostería: 13 mm  
 Niveles de par de giro (cantidad): 20  
 Niveles adicionales: 2  
 Niveles de par de giro: 20 + 2  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 192 x 57 x 208 mm  
 Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

## Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Luz de trabajo integrada	No

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Producto empaquetado: largo (cm)	29,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,15

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
pdf	<a href="#">06039D7101-UniversallImpact-18V-60-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a>