

Características

Potencia nominal de entrada: 70 W
Tensión: 220 - 240 V
Peso: 1,10 kg
Longitud: 40 cm
Ancho: 21 cm
Profundidad: 37 cm
Velocidad en vacío: 1.500 - 2.250 rpm
Profundidad de corte: 18 mm
Sistema de cambio rápido de accesorios: Palanca para el cambio rápido de accesorio
Presión acústica: 77,3 dB(A)
Potencia sonora: 88,3 dB(A)
Vibración: 2,5 m/s²
Con cable/con batería: Con cable
Etiquetas: Minisierra
Peso en bruto: 4,72 kg

Aplicaciones

Madera-Madera, dura
Madera-Madera, blanda
Madera-Contrachapado
Madera-Laminados
Madera-Aglomerado
Madera-Tableros de fibra
Metal-Metal blando
Especial-Plástico en general

Características

Potencia nominal de entrada	70 W
Tensión	220 - 240 V
Peso	1,10 kg
Longitud	40 cm
Ancho	21 cm
Profundidad	37 cm
Velocidad en vacío	1.500 - 2.250 rpm
Profundidad de corte	18 mm
Sistema de cambio rápido de accesorios	Palanca para el cambio rápido de accesorio
Presión acústica	77,3 dB(A)
Potencia sonora	88,3 dB(A)
Vibración	2,5 m/s ²
Con cable/con batería	Con cable
Peso en bruto	4,72 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,59
Largo artículo (cm)	4
Ancho artículo (cm)	2.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	47,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,60