



8 412852 983226 &gt;

## Base de enchufe schuko clean modular 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo negro mate Simon 270

Referencia: F2000043598

EAN-13: 8412852983226

Marca: Simon

- ENCHUFE CLEAN SIMON: Enchufe Schuko de empotrar de una toma, ideal para conectar aparatos electrónico, como batidoras, lavadoras, ordenadores portátiles o alargadores de hasta 16A y 250V. Apto para interiores (IP20).
- TECNOLOGÍA CLEAN SCHUKO AUTO-COVER: El sistema magnético patentado auto-cover facilita la limpieza y mejora la durabilidad, ya que la tapa se desplaza suavemente, protegiendo el enchufe cuando no está en uso.
- FLEXIBILIDAD: Es totalmente compatible con marcos estándar, permitiendo elegir funciones y comprar marcos múltiples con total libertad. Incluso colocar un CLEAN al final de la instalación.
- MODERNO Y FUNCIONAL: Con un acabado en color negro mate y un estilo vanguardista, este enchufe se integra perfectamente en cualquier ambiente proporcionando una estética limpia y sofisticada.
- FÁCIL DE INSTALAR: Mediante el sistema de embornamiento con tornillo que facilita el montaje y agarre del cable.

### Descripción general

La base CLEAN modular Simon 270 es totalmente compatible con los marcos estándar e incorpora un sistema magnético patentado auto-cover para conseguir que la tapa se desplace automáticamente cuando los enchufes visibles no se utilizan, evitando así la acumulación de suciedad en su interior, facilitando su limpieza y alargando su durabilidad. Con un diseño limpio y minimalista, incorpora una superficie plana enrasada con la pared para que quede totalmente integrado. Su compatibilidad con marcos estándar permite elegir funciones y comprar marcos múltiples con total libertad, incluso colocar un CLEAN al final de la instalación. Con esta base CLEAN modular, Simon 270 se reafirma como una de las gamas más versátiles del mercado. Diseñada para adaptarse a cualquier necesidad, ofreciendo estética, funcionalidad y tecnología en un solo sistema.

**ENCHUFE CLEAN SIMON:** Enchufe Schuko de empotrar de una toma, ideal para conectar aparatos electrónico, como batidoras, lavadoras, ordenadores portátiles o alargadores de hasta 16A y 250V. Apto para interiores (IP20).

**TECNOLOGÍA CLEAN SCHUKO AUTO-COVER:** El sistema magnético patentado auto-cover facilita la limpieza y mejora la durabilidad, ya que la tapa se desplaza suavemente, protegiendo el enchufe cuando no está en uso.

**FLEXIBILIDAD:** Es totalmente compatible con marcos estándar, permitiendo elegir funciones y comprar marcos múltiples con total libertad. Incluso colocar un CLEAN al final de la instalación.

**MODERNO Y FUNCIONAL:** Con un acabado en color negro mate y un estilo vanguardista, este enchufe se integra perfectamente en cualquier ambiente proporcionando una estética limpia y sofisticada.

**FÁCIL DE INSTALAR:** Mediante el sistema de embornamiento con tornillo que facilita el montaje y agarre del cable.

**INTEGRACIÓN:** Incorpora una superficie plana enrasada con la pared que lo integra totalmente y lo hace más limpio. Su diseño va más allá de lo estético y mejora la calidad de vida de las personas.

**ACERCA DE SIMON:** Nacida en un pequeño taller de Olot, SIMON es una multinacional líder en material eléctrico y referente de diseño, con más de 100 años formando parte de la vida cotidiana de muchas personas.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiear con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 45 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Desnudado de cable necesario (mm): 14

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: No

Número de tomas: 1

## Características

|   |   |
|---|---|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 1,5 a 2,5 mm   |
| Función indicadora                          | No  |
| Clasificación IP                            | IP20  |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento  |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 45 °C   |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C   |
| Tipo de mecanismo                           | Insertion   |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 14  |
| Instalable en caja de empotrar              | Universal   |
| Dirección de instalación                    | Horizontal  |
| Tipo de instalación                         | Apto para empotrar  |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1    | A tornillo  |
| Frecuencia (Hz)                             | 50 - 60 Hz  |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Color    | Negro mate |
| Material | Plástico   |

## Datos packaging

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Unidad de contenido   | Pieza    |
| Cantidad de contenido | 1        |
| Presentación          | Flowpack |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">F2000043598-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">F2000043598-es-datasheet</a> |

---