

## Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-18 X



Referencia: 0611927100  
EAN-13: 4053423327113  
Marca: Bosch



- Apto para una amplia gama de usos gracias al sistema ONECHUCK, compatible con brocas SDS plus, cilíndricas o hexagonales
- La función KickBack Control detiene el motor en caso de giro brusco de la herramienta para máxima protección del usuario
- Gran comodidad de trabajo gracias a su diseño ligero y compacto que ofrece el máximo rendimiento con una única batería de 18 V y 2,0 Ah
- El control antivibración amortigua el golpeo de la herramienta para mayor protección y comodidad del usuario
- Salida de potencia continua y velocidad constante gracias a su robusto motor Brushless sin escobillas

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-18 X, ¿Cansado de cambiar de herramienta según cada material? El martillo perforador GBH 18V-18 X Professional de Bosch es la herramienta que necesitas. Este martillo a batería, compacto pero potente, incorpora el portabrocas ONECHUCK: un único portabrocas con inserción para brocas SDS plus y cilíndricas o hexagonales, para una amplia gama de usos y materiales como hormigón, madera o metal. Con la función KickBack Control, el motor se detiene de inmediato en caso de atasco de la broca en el material y protege de las lesiones comunes por contragolpe. La función Vibration Control amortigua las vibraciones para reducir el entumecimiento en manos y brazos al trabajar. Por muy ligero que sea, este martillo a batería ofrece un rendimiento máximo con una batería 18V de 2,0 Ah, para que tengas en tus manos la máxima potencia con el mínimo peso. Gracias a su robusto motor Brushless sin escobillas con potencia continua y velocidad constante, una carga de la batería basta para perforar 50 orificios en hormigón. El martillo perforador GBH 18V-18 X Professional de Bosch es la herramienta perfecta para profesionales como montadores de armarios, carpinteros, cristaleros o responsables de mantenimiento que trabajen con hormigón, madera y metal. El martillo a batería más ligero de la gama 18V de Bosch Professional: todo el rendimiento con una batería 18V de 2,0 Ah. El martillo perforador GBH 18V-18 X Professional de Bosch cuenta con un robusto motor Brushless sin escobillas y el portabrocas ONECHUCK compatible con brocas SDS plus, cilíndricas y hexagonales, apto para perforar con percusión en hormigón, o taladrar en madera o metal. También incorpora las funciones KickBack Control y Vibration Control. Caja de cartón; Tope de profundidad (1 613 001 009); Empuñadura auxiliar (1 619 P16 971)

#### Destacado

Apto para una amplia gama de usos gracias al sistema ONECHUCK, compatible con brocas SDS plus, cilíndricas o hexagonales

La función KickBack Control detiene el motor en caso de giro brusco de la herramienta para máxima protección del usuario

Gran comodidad de trabajo gracias a su diseño ligero y compacto que ofrece el máximo rendimiento con una única batería de 18 V y 2,0 Ah

El control antivibración amortigua el golpeo de la herramienta para mayor protección y comodidad del usuario

Salida de potencia continua y velocidad constante gracias a su robusto motor Brushless sin escobillas

El martillo perforador compacto ONECHUCK 18V con KickBack Control

#### Incluye

Caja de cartón

Tope de profundidad (1 613 001 009)

Empuñadura auxiliar (1 619 P16 971)

## Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 279 mm  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Peso sin batería: 1,8 kg  
 Portaherramientas: SDS plus  
 Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm  
 Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 18 mm  
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 18 mm  
 Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm  
 Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 10 mm  
 Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 6 – 10 mm  
 Diámetro de perforación máx. en metal: 10 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 18 mm

## Características

|  |           |
|--|-----------|
| Dimensiones de herramienta (longitud)  | 279 mm    |
| Tensión de la batería  | 18,0 V    |
| Peso sin batería   | 1,8 kg    |
| Portaherramientas  | SDS plus  |
| Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde    | 4 mm      |
| Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta    | 18 mm     |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores            | 4 – 18 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from                           | 6 mm      |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to                           | 10 mm     |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores | 6 – 10 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal  | 10 mm     |
| Ø máx. de perforación en madera  | 18 mm     |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,80 |
| Largo artículo (cm) | 27.9 |
| Ancho artículo (cm) | 10.1 |
| Alto artículo (cm)  | 20.2 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,50  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,00 |

## Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)

---