

DREMEL® VersaTip

Referencia: F0132000KF

EAN-13: 4053423300574

Marca: Dremel



4 053423 300574 >

- Soldador de butano multifuncional para artistas y artesanos. Manejo suave
- El Dremel VersaTip es un soldador versátil sin cable que funciona con gas butano y es apto para distintas aplicaciones, desde soldadura a pirograbado. Ofrece control variable de temperatura, bloqueo de la llama para uso continuado y bloqueo para evitar contratiempos. El Dremel VersaTip ofrece un funcionamiento simple, adecuado para usuarios de cualquier nivel de conocimientos.
- Su diseño sin cables mejora la movilidad. Esta herramienta incorpora un botón de ignición integrado para un encendido rápido, sin tener que utilizar una herramienta de ignición independiente. Tiene también un bloqueo que permite evitar su encendido accidental.
- Esta herramienta funciona con combustible de gas ligero de fácil reposición, con fácil acceso para rellenar. El depósito es fácil y rápido de rellenar, en solo unos segundos. Estas características se combinan para garantizar una experiencia uniforme y sin problemas.
- Completo kit de accesorios. Esta herramienta incluye siete accesorios: punta de soldadura, cuchilla de corte en caliente, cuchilla conformadora, punta de pirograbado, cabezal de llama ancha, punta de aire caliente y deflector, diseñados para distintas aplicaciones como pirograbado, corte y calentamiento.

Descripción general

Descripción

Versatilidad: antorcha de gas 6 en 1 ideal para labores de soldadura, pirograbado, corte en caliente, estampado térmico, eliminación de pintura y soldadura gracias a sus siete puntas intercambiables Rapidez: el soldador de gas funciona con gas butano líquido con un tiempo de calentamiento corto y una recarga rápida Acabado de precisión: Consiga los resultados deseados gracias a la función de ajuste de temperatura variable Fácil y seguro: se enciende con facilidad gracias al interruptor de encendido integrado, no es necesario utilizar una herramienta de encendido independiente GARANTÍA: Certificado de 2 años de garantía. Obtén 1 año extra al registrar tu herramienta Dremel en MyDremel

Destacado

Soldador de butano multifuncional para artistas y artesanos

Manejo suave

El Dremel VersaTip es un soldador versátil sin cable que funciona con gas butano y es apto para distintas aplicaciones, desde soldadura a pirograbado. Ofrece control variable de temperatura, bloqueo de la llama para uso continuado y bloqueo para evitar contratiempos. El Dremel VersaTip ofrece un funcionamiento simple, adecuado para usuarios de cualquier nivel de conocimientos. Su diseño sin cables mejora la movilidad. Esta herramienta incorpora un botón de ignición integrado para un encendido rápido, sin tener que utilizar una herramienta de ignición independiente. Tiene también un bloqueo que permite evitar su encendido accidental. Esta herramienta funciona con combustible de gas ligero de fácil reposición, con fácil acceso para rellenar. El depósito es fácil y rápido de rellenar, en solo unos segundos. Estas características se combinan para garantizar una experiencia uniforme y sin problemas. Completo kit de accesorios

Esta herramienta incluye siete accesorios: punta de soldadura, cuchilla de corte en caliente, cuchilla conformadora, punta de pirograbado, cabezal de llama ancha, punta de aire caliente y deflector, diseñados para distintas aplicaciones como pirograbado, corte y calentamiento. Estos accesorios se complementan con un juego de soldadura que incluye soldador, esponja, estaño y llaves, un equipo completo para las tareas de soldadura. Tras su uso, la tapa de protección garantiza la seguridad mientras se enfria y durante el almacenamiento, para evitar daños y prolongar la vida útil de la herramienta.

Gestión eficaz de la temperatura y del combustible

El tiempo de calentamiento es instantáneo para su uso con llama abierta y de unos 25 segundos con una punta colocada. Es posible controlar la temperatura de funcionamiento entre 550 °C y 1200 °C, ajustando la temperatura y el tamaño de la llama según sea necesario. El soldador proporciona entre ±45 y ±90 minutos de funcionamiento por cada carga del depósito, según el tamaño de la llama y la frecuencia de uso. Rellenar el depósito es simple y rápido, solo se tarda unos segundos. El usuario puede determinar fácilmente que el depósito está lleno cuando salga butano líquido por la válvula de llenado. Es importante leer las instrucciones de seguridad antes de llenar para verificar que el manejo sea adecuado. Nota: el gas butano no está incluido.

Funcionamiento continuo

Activa la función de bloqueo de la llama para mantener el soplete en combustión continua y simplificar los proyectos largos. Esto resulta especialmente útil en tareas que requieren un calor sostenido.

7 consejos: Ideal para trabajos de soldadura, pirograbado, corte en caliente, estampado térmico, eliminación de pintura y soldadura.

Funciona con gas butano líquido que se calienta en poco tiempo y se recarga con rapidez.

Consigue los resultados de acabado precisos deseados gracias al ajuste de temperatura variable.

Se enciende con facilidad gracias al interruptor de encendido integrado: no es necesario utilizar una herramienta de encendido independiente.

Certificado de 2 años de garantía. Obtén 1 año extra al registrar tu herramienta Dremel en MyDremel

Incluye

Dremel VersaTip

Punta de soldadura

Cuchilla de corte

Cuchilla para corte en caliente

Cabezal de llama ancha y plana

Reflector

Cabezal con soplador de aire caliente

Estaño para soldar

Esponja para soldadura + estuche para la esponja

Manual de instrucciones

Maletín de estaño

Características

Peso: 0,135 kg

Longitud: 19 cm

Ancho: 2,5 cm

Profundidad: 2,5 cm

Encendido: Encendido eléctrico

Duración del encendido: 90 min.

Capacidad del depósito: 12ml / 7g

Temperatura: 1200 °C (aire libre) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas)

Etiquetas: Herramienta de gas butano

Peso en bruto: 0,89 kg

Características

Peso	0,135 kg
Longitud	19 cm
Ancho	2,5 cm
Profundidad	2,5 cm
Encendido	Encendido eléctrico
Duración del encendido	90 min.
Capacidad del depósito	12ml / 7g
Temperatura	1200 °C (aire libre) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas)
Peso en bruto	0,89 kg

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.9
Ancho artículo (cm)	0.25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	33,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,80