



## ENCHUFE SCHUKO CON USB A+C ALUMINIO SIMON 10

**¡ NOVEDAD !** hasta el 15/10/2026

Referencia: F1011432026

EAN-13: 8412852982731

Marca: Simon

- ENCHUFE SIMON + USB: Enchufe Schuko de empotrar con puertos USB A y C (10,5W), que permite cargar dispositivos móviles sin renunciar a la toma principal de 16A y 250V. Serie de empotrar para interior (IP20).
- MODERNO Y FUNCIONAL: Con acabado aluminio, podrás integrar este enchufe en cualquier superficie. Incluye marco, tapa y mecanismo.
- SEGURO Y RESISTENTE: El bastidor de polipropileno aporta aislamiento y seguridad, mientras que las garras metálicas aseguran una mayor sujeción y acople perfecto a la pared.
- FÁCIL DE INSTALAR: Se instala mediante embornamiento con tornillo, que facilita el montaje y el agarre del cable. La flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar.

### Descripción general

El enchufe de empotrar Schuko + USB A+C (10,5W) en color aluminio de SIMON ofrece una solución práctica y moderna para el hogar. Permite conectar aparatos electrónicos de hasta 16A y 250V mientras se cargan móviles u otros dispositivos a través de los puertos USB A y C, sin perder la toma principal. Se presenta en conjunto con mecanismo, tapa y marco incluidos para una instalación más rápida. Fabricado con bastidor de polipropileno flexible y garras metálicas que aseguran el acople a la pared, garantiza aislamiento, seguridad y comodidad en el montaje.

ENCHUFE SIMON + USB: Enchufe Schuko de empotrar con puertos USB A y C (10,5W), que permite cargar dispositivos móviles sin renunciar a la toma principal de 16A y 250V. Serie de empotrar para interior (IP20).

MODERNO Y FUNCIONAL: Con acabado aluminio, podrás integrar este enchufe en cualquier superficie. Incluye marco, tapa y mecanismo.

SEGURO Y RESISTENTE: El bastidor de polipropileno aporta aislamiento y seguridad, mientras que las garras metálicas aseguran una mayor sujeción y acople perfecto a la pared.

FÁCIL DE INSTALAR: Se instala mediante embornamiento con tornillo, que facilita el montaje y el agarre del cable. La flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar.

### Datos técnicos

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 0 - 35 °C

Tensión de salida (Vdc): 250V~

Alimentación (V~): 250 V~

Dimensión de empotramiento (mm): 30

Tipo de puerto USB: A C

Intensidad USB (A): 2,1 A

Número de cargadores USB: 2

Tensión USB (V~): 5 Vdc

Desnudado de cable necesario (mm): 10

Dirección de instalación: Horizontal

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Potencia máxima (W): 10.5

Formato: Schuko USB A + USB C  
Intensidad (A): 16 A  
Monobloque: Si  
Número de tomas: 1  
Potencia mínima (W): 10.5  
Temperatura de trabajo (°C): 0 - 35 °C

### Características

Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 35 °C
Tensión de salida (Vdc)	250V~
Alimentación (V~)	250 V~
Dimensión de empotramiento (mm)	30
Tipo de puerto USB	A C
Intensidad USB (A)	2,1 A
Número de cargadores USB	2
Tensión USB (V~)	5 Vdc
Desnudado de cable necesario (mm)	10
Dirección de instalación	Horizontal
Tipo de instalación	Apto para empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

### Acabados

Color	Aluminio
Material	Plástico

### Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	74 mm
Ancho artículo (cm)	35,7 mm
Alto artículo (cm)	74 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Bolsa

## Enlaces

pdf	<a href="#">F1011432026-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0134</a>
pdf	<a href="#">F1011432026-es-datasheet</a>