



4 007220 004272 >

Fresadora de cantos eléctrica EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45 TK 230 voltios, 11.000-2.750 r.p.m./1.750 vatios

Referencia: 83500980
EAN-13: 4007220004272
Marca: Pferd

- El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Descripción general

Descripción

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina eléctrica con regulación continua del número de revoluciones resulta especialmente adecuada para un mecanizado de cantos rápido y limpio. El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. La máquina y los accesorios adecuados pueden guardarse en un maletín. Cable de red de 4 m, 3 llaves de fijación, mango antivibraciones, fijación de plaquitas con rodamiento guía, juego de tornillos para las plaquitas

Ventajas

El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.

Protección contra sobrecarga.

Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.

Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Trabajo especialmente cómodo y guiado óptimo debido a su diseño ergonómico y a su excelente manejabilidad.

Trabajo sin fatiga gracias al mango antivibraciones SENSOHANDLE.

Datos técnicos

Altura: 150 mm

Ancho, unid. métrica: 70 mm

Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)

Longitud, unid. métrica: 500 mm

Núm. Reg WEEE: 55553582

Peso neto: 7.36 kg

Potencia absorbida: 1750 Watt

Potencia suministrada: 1150 Watt

Rango de revoluciones, desde: 2750 RPM

Rango de revoluciones, hasta: 11000 RPM

Tensión, desde: 230 Volt

Ø rosca: M14

Ejecución: En maletín

Recomendaciones de uso

Para evitar daños en la herramienta y marcas de vibraciones en la pieza de trabajo, guíe el sistema para canteado EDGE FINISH sobre la pieza en sentido opuesto a la marcha.

Previamente elimine las rebabas irregulares con discos de desbaste o discos de láminas lijadoras POLIFAN para evitar dañar las plaquitas y lograr un mejor guiado.

Alargue la vida útil de la máquina y de la herramienta realizando un mantenimiento adecuado y un almacenaje correcto.

Recomendaciones de seguridad

¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda el sistema para canteado EDGE FINISH para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda el sistema para canteado EDGE FINISH como solución innovadora para reducir sustancialmente los niveles de ruido y vibraciones, hacer más cómodo el trabajo y conseguir un guiado óptimo de la herramienta.

Contenido

1 Amoladora angular eléctrica EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45° TK 230 V, 4 m de cable de red, 3 llaves de fijación, 1 mango antivibraciones. Incluida fijación de plaquitas EF-WSP-A R3/45°.

Características

Altura	150 mm
Ancho, unid. métrica	70 mm
Categoría EAR	Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Longitud, unid. métrica	500 mm
Núm. Reg WEEE	55553582
Peso neto	7.36 kg
Potencia absorbida	1750 Watt
Potencia suministrada	1150 Watt
Rango de revoluciones, desde	2750 RPM
Rango de revoluciones, hasta	11000 RPM
Tensión, desde	230 Volt
Ø rosca	M14
Ejecución	En maletín

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,23
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,23
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-05-13-14
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
pdf	General - Brochure
video	Sistema para canteado EDGE FINISH de PFERD